

Clôtures

Prepa

Fences

Fabrication, Distribution, Installation, Réparation, et
Location



www.prepafences.com

11 830 Boul. Rivière-des-Prairies Mtl.,Qc. H1C 1P9


T. (514) 648-1255

F. (514) 648-9159

LAMELLES EN PLASTIQUE / PLASTIC PRIVACY SLATS.....	3
GRILLAGE À MAILLES LOSANGÉES / CHAIN LINK FABRIC	4
TUYAU GALVANISÉ / GALVANIZED POLES.....	5
POTEAUX DE CORDE A LINGE / CLOTHES LINE POLE.....	6
PORTES COMMERCIAL / COMMERCIAL GATES.....	6
TUYAUX PEINT / PAINTED TUBES.....	7
BARRIÈRE RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL GATE.....	8
ACCESSOIRES/ FITTINGS	9
OUTIL / TOOLS	15
CLÔTURE À BÉTAIL / WILDLIFE FENCE.....	18
FIL BARBELÉ CONCERTINA /CONCERTINA BARBED WIRE.....	18
FIL MARCHAND / MERCHANT'S WIRE.....	18
TREILLIS SOUDÉ / WELDED WIRE FABRIC	18
GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ / SECURITY GUARDRAIL	18
CLÔTURE DE CHANTIER / TEMPORARY FENCE.....	19



Lamelles en Plastique / Plastic Privacy Slats



Hauteur/ Height	Prix / Sac (80 mcx + 40 capuchons) Price / Bag (80pcs + 40 caps)
48	
60	
72	
Insertions / Inserts	
Sac de capuchon / Bag of caps	
Traverse en V / V-Tracks	
Lamelles en PVC pour ornementale	

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Grillage à Mailles Losangées / Chain Link Fabric

Revêtu de Vinyle / Vinyl Coated (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)						
Hauteur	Calibre 9		Calibre 6		Autre	
36	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" x9 :	/sq ft
42	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" X6 :	/sq ft
48	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 9 :	/sq ft
60	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 6 :	/sq ft
72	/50"	kk	/50"	kk	3 1/2" x 9:	/sq ft
84	/50"	kk	/50"	kk	Couleur Speciale:	
96	/50"	kk	/50"	kk	Coupe 3'-6' haut :	
120	/50"	kk	/50"	kk	Coupe 7'-12' haut :	
144	/50"	kk	/50"	kk	Setup extrusion:	
					Setup tricoteuse:	
Galvanisé avant tissage 1.2oz / Galvanized After Woven 1.2oz						
Hauteur	Calibre 9		Calibre 6		Autre	
36	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" x9 1.2oz :	/sq ft
42	/50"	kk	/50"	kk	1 3/4" X6 1.2 oz:	/sq ft
48	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 9 1.2oz :	/sq ft
60	/50"	kk	/50"	kk	1 1/2" x 6 1.2oz:	/sq ft
72	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 9g 1.6oz:	/sqft
84	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 9g 2.0oz:	/sqft
96	/50"	Kt	/50"	kk	2" x 6g 1.6oz:	/sqft
120	/50"	Kt	/50"	kk	3 1/2" x 9 1.2oz:	/sq ft
144	/50"	kt	/50"	kk	3 1/2" x 6 1.2oz:	/sq ft
					Setup tricoteuse:	

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Fences

Tuyau Galvanisé / Galvanized Poles

Diamètre Extérieur	Paroi	Poids en Lbs/Pied	Longueur Disp.	Prix
1 5/16 "	.100	1.30		
1 11/16 "	.100	1.67	10'3	
	.100	1.67	21'	
	.140	2.27		
1 7/8 "	.100	1.91		
	.145	2.72		
2 3/8 "	.100	2.43		
	.154	3.65		
2 7/8	.125	3.67		
	.203	5.79		
3 1/2 "	.125	4.51		
	.216	7.58		
4 1/2 "	.125	5.84		
	.237	10.79		
6 5/8 "	.134	9.29		
	.280	18.97		
Coupe	1 5/16-2 7/8			
	3 1/2-6 5/8			
Poteau en T 6'	Vert			
Poteau en T 7'				
Poteau en T 8'				
Poteau en T 8'	Galv			
Poteau en T 9'				
Poteau en T 8'	Brun			
Poteau en T 9'				

Ciment Pure 40 Kg : (ciment) _____

Sable & Pierre : (sp) _____

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Poteaux de Corde A linge / Clothes Line Pole

Spécification	Poteau Seulement	
1- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 13' hors terre, avec capuchon, 1 crochet) <i>total 15' de 3 1/2"</i>		
2- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 22' hors terre avec capuchon, 2 crochets) <i>total 21' de 3 1/2" + 5' de 2 7/8"</i>		
2- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 22' hors terre avec capuchon, 2 traverses et 4 crochets) <i>total 21' de 3 1/2" + 5' de 2 7/8"</i>		
3- Étage (Tuyau d'acier galvaniser 30' hors terre avec capuchon, 3 traverses et 12 crochets) <i>total 21' de 4 1/2" + 13' de 3 1/2"</i>		
Traverse : U-Bolt 3 1/2" : U-Bolt 4 1/2" : Crochets :		

Portes Commercial / Commercial Gates

Porte Triangulaire:				
Porte Concessionnaire Coulissante :				
Porte Battante :				
Porte Coulissante :				
Porte Coulissante sur Rail				
Rajout Barbelé :				
Rajout de grillage installer :				

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Fences

Tuyaux Peint / Painted Tubes (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)				
Diamètre	Gauge	Longueur	Prix	Code
1 5/8"	17	10'3"		15810__
2 3/8"	17	6'6"		23866__
2 3/8"	17	7'6"		23876__
2 3/8"	17	8'	Selon disponibilité	2388__
2 3/8"	17	8'6"		23886__
2 3/8"	17	10'6"	Selon disponibilité	238106__
1 11/16	0.100		Sur demande /Upon request	
2 3/8	0.100		Sur demande /Upon request	
3 1/2	0.125		Sur demande /Upon request	

Colors: wt=white, gr=green, bk=black, br=brown, bei-beige

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Fences

Barrière Résidentiel / Residential Gate

Galvanizer avec volute / Hot Dipped Galvanized with scroll

Hauteur	Largeur Simple						<i>Portes double (Galv / Peint)</i>
	42"		48"		60"		
48"	s	a	s	a	s	a	2 cadrages avec accessoires + rajout pour kit double de \$ (Raj)
60"	s	a	s	a	s	a	
72"	s	a	s	a	s	a	

Peinturer avec volute / Painted with scroll

(Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)

Hauteur	Largeur Simple						<i>Extra pour cadre spécial :</i>	\$
	42"		48"		60"			
48"	s	a	s	a	s	a	<i>Panneau amovible</i> 1 cadrage de porte avec accessoires + Rajout amovible de \$	
60"	s	a	s	a	s	a		
72"	s	a	s	a	s	a		





Peinturer (2mcx) / Painted (2pcs)

Hauteur	Largeur Simple				<i>Rallonge de Porte Simple 18"</i>		
	42"		60"				
48"	s	a	s	a	<i>Kit de barrière Simple kits</i> __	sc	c
60"	s	a	s	a	<i>a)kit avec collet s) kit sans collets</i>		
72"	s	a	s	a	<i>Kit double sans cadrage kitd</i> __	sc	c
					<i>a)kit avec collet s) kit sans collets</i>		
					sc) sans collets		
					c) avec collets		
a) Avec kit de barrière (Collets et barre de tension inclus) s) Sans accessoires (Cadre seulement)					Cannette de peinture Zinc canzinc	Combi	ZRC
					Pint de Zinc zinc	ZRC	
Pinte de zinc et Aérosol ZRC Galvalite (approbations CAN/CGSB-1.181, CAN/CSA-G164, ASTM A780, MTQ ASTM B117, acceptation générique chez HQ...)					Cannette de Peinture J2 reg. <i>(blanc/noir/ vert, brun, clear, jaune)</i>		
					Cannette de Peinture Prepa <i>(brun, vert, beige, taupe)</i>		
					Cannette de Peinture (beige, taupe)		






Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Accessoires/ Fittings		Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Peint)	Photo
Fil de bordure / Bottom Wire	9 g	fil9g :	fil9__ :	
	6 g	fil6g :	fil6__ :	
Boulon et écrou / Bolt and nut	Courte 5/16 X 1 1/4	bolts :	<i>Sur demande /Upon request</i>	
	Longue 5/16 X 2 1/2	boltl :	N/A	
Attaches de bas / Bottom Ties Ligatures (2500/coil)		attbas 3 1/2":	N/A	
		attbas 4":	N/A	
		attbas 6":	N/A	
		attbas 12":	N/A	
Lien en Aluminium / Clips (Attaches)	8"	att8a :	N/A	
	9"	att9a:	att9__ :	
	12	Att12a :		
Verrou Vertical / Drop- Pin	Res.	dpresg :	dp__ :	
	Ind.	dpind :	<i>Sur demande /Upon request</i>	
Fil Barbelé / Barbed Wire (rouleau de 1320_pied)14.5g 2 X 4PTS x 5 CL-III		barb :	<i>N/A</i>	
Boulon Coudé / HingeBolt	1/2 x 3	lbolt3 :	N/A	
	1/2 x 4		N/A	
	3/4 x 6	lbolt6 :	N/A	
	3/4 x 9	lbolt9 :	N/A	
	3/4 X 12	lbolt12 :	N/A	
	1 X 9		N/A	
Volute / <u>Scroll</u>		scr :	<i>Sur demande /Upon request</i>	
Plaque D'Ancrage / Anchor Plate	5/16" X 2 1/2" X 3" (1trous)	Pla2123res:	N/A	
	5/16 2 1/2 x 6 res. (2 trous)	pla2126res :	N/A	
	5/16 5 x 6 res. (4 trous)	pla56res :	N/A	
	1/4" 4" x 4" (4 trous)	pla44res	N/A	
	3/8 3 x 8 ind. (2 trous)	pla38ind :	N/A	
	3/8 6 x 8 ind. (4 trous)	pla68ind :	N/A	
Soudure / Weld		/pc	/hr	N/A
Parasleeve	1/2 X 2 1/4	Sheer225:	N/A	
	1/2 X 4	Sheer412:	N/A	
	5/8 x 2 1/4		N/A	
	5/8 X 4 1/4	Sheer58:	N/A	

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)		Photo
Embout de Traverse / Socket Douille Rail-End	1 5/16	soc1516g :	<i>Sur demande /Upon request</i>		
	1 11/16	soc11116g :	soc11116__ :		
	1 7/8	soc178g :	<i>Sur demande /Upon request</i>		
	2 3/8 mtq	lpc238mtq:	Sur demande /Upon request		
Bride de Travers / Center Band Collet de Bout	1 5/16	cb1516g:	Sur demande /Upon request		
	1 11/16	cb11116g:	Sur demande /Upon request		
	1 7/8	cb178g:	Sur demande /Upon request		
	2 3/8	cb238g:	cb238__ :		
	2 7/8	cb278g:	Sur demande /Upon request		
	3 1/2	cb312g:	Sur demande /Upon request		
	4 /12	cb412g:	Sur demande /Upon request		
6 5/8	cb658g:	Sur demande /Upon request			
Bride de Tension / Offset Band Collet de Tension Plain Band /	1 5/16	pb1516g:	Sur demande /Upon request		
	1 11/16	pb11116g:	Sur demande /Upon request		
	1 7/8	pb178g:	Sur demande /Upon request		
	2 3/8	pb238g:	Sur demande /Upon request		
	2 7/8	pb278g:	pb238__ :		
	3 1/2	pb312g:	Sur demande /Upon request		
	4 /12	pb412g:	Sur demande /Upon request		
	6 5/8	pb658g:	Sur demande /Upon request		
Barre de Tension / Flat Bar	Prix par pied	/ pied	Fibre	Acier / Steel	
	4'	fb48g:	fb48__ :	fb48__ :	
	5'	fb60g:	fb60__ :	fb60__ :	
	6'	fb72g:	fb72__ :	fb72__ :	

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
Ornement de Pot. Principal / Main Post Cap	1 5/16	mpc1516g:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	mpc11116g:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	mpc178g:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8	mpc238g:	mpc238__:	
	2 7/8	mpc278g:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2	mpc312g:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2	mpc412g:	Sur demande /Upon request	
	6 5/8	mpc658g:	Sur demande /Upon request	
Ornement de Pot. Intermédiaire / Line Post Cap	1 11/16 x 1 11/16"	lpc11116g:	<u>Sur demande /Upon request</u>	
	1 7/8 x 1 11/16"	lpc178g:	lpc178__:	
	2 3/8 x 1 11/16"	lpc238g:	lpc238__:	
	2 7/8 x 1 11/16"	lpc278g :	Sur demande /Upon request	
Accouplement D'Acier / Sleeve Manchon / Raccordement	1 5/16	sle1516:	N/A	
	1 11/16	sle11116:	N/A	
Charnon Fixe / Lug		lug:	N/A	
Collet de porte / Gate Clamp	1 5/16	gbg :	gb__:	



Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Fences

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
Bavolet / Barb Arms Supports de Fils Barbelé	1 7/8 45deg	lpccbarb17845:	N/A	
	2 3/8 45deg	lpccbarb23845:	N/A	
	2 3/8 vertig	lpccbarb23890:	N/A	
	2 3/8 double	lpccbarb238dbl:	N/A	
	2 7/8 coin	mpccbarb278	N/A	
	3 1/2 coin	mpccbarb312:	N/A	
	Poteau en T		N/A	
Charnière / Gate Post Collar Penture **avec boulon coude / with l-bolt	1 7/8 res	pent178resg:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8 res	pent238resg:	pent238__:	
	2 3/8 ind	pent238indg:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8 ind	pent278indg:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2 ind	pent312indg:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2 ind	pent412indg	Sur demande /Upon request	
	6 5/8 ind	pent658indg:	Sur demande /Upon request	
Charnon Ajustable / Gate frame collar	1 5/16 res	mf1516resg:	mf1516__:	
	1 11/16 ind	mf11116indg:	<i>Sur demande /Upon request</i>	
Fermeture à Ressort / Self- Closure	2 3/8	clos238s:	N/A	
Embout Double / Blvd. Clamp	2 3/8	blvd238:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8	blvd278:	Sur demande /Upon request	

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice






Fences

Accessoires Fittings	Dimension	Prix / Price (Galv)	Prix / Price (Beige, Blanc, Brun, Noir, Taupe et Vert)	Photo
Mentonnet Résidentiel / Gate Finger	1 5/16	Fin1516resg:	fin1516__:	
Loquet Résidentiel / Latch Catch	1 5/16	lc1516resg:	lc1516__:	
	1 7/8	lc178resg:	<i>Sur demande /Upon request</i>	
	2 3/8	lc238resg:	lc238__:	
Mentonnet Industriel / Latch Catch	1 5/16	lc1516ind:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	lc11116ind:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	lc178ind:	Sur demande /Upon request	
	2 3/8	lc238ind:	Sur demande /Upon request	
	2 7/8	lc278ind:	Sur demande /Upon request	
	3 1/2	lc312ind:	Sur demande /Upon request	
	4 1/2	lc412ind:	Sur demande /Upon request	
6 5/8	lc658ind:	Sur demande /Upon request		
Loquet Industriel / Drop Latch	1 5/16	dl1516ind:	Sur demande /Upon request	
	1 11/16	dl11116ind:	Sur demande /Upon request	
	1 7/8	dl178ind:	Sur demande /Upon request	
Galet pour Barriere / Wheel	3 1/2	whe312:	N/A	
	4 1/2	whe412:	N/A	
Mentonnet pour porte à faux / Cantilever Gate Hand	3 1/2	Cantlc312 :		
Loquet pour porte à faux / Cantilever Gate Latch	2 3/8	Cantlc238 :		










Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Accessoires Fittings	Description	Code	Prix Price	Photo
Rail / Track	Rail galv. #31 x 10' (350lbs)	:	N/A	
	Rail émail noir #33 x 10' (700 lbs)		N/A	
Chariot / Hanger Wheels	Chariots #31 (unité)	Whe350lbs:	N/A	
	Chariots #33 (unité)	Whe700lbs	N/A	
Rail en Aluminium / Aluminum Track	25' (89lbs)	Track25al	N/A	
	32' (90lbs)	Track32al	N/A	
	38' (91lbs)	Track38al	N/A	
	46' (46lbs)	Track46al	N/A	
Support en "U" galv. / Galv "U" Bracket	4" x 4"	Bracku44:	N/A	
Guide de Bas / Lower Roller Guide	Gauche (2 requis) Droite (2 requis)		N/A	
Support D'Arrêt / Gate stop bracket	Galv.		N/A	
Chariot- Roulement a Billes / Sliding gate trolleys			N/A	










Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Outil / Tools	Prix	Photo
Pince Crescent 10'' / Crescent 10" Plier		
Pince Rond 10'' / 10" Utica Style Fence Pliers		
Pince de cloture / 10 1/2'' Hammer Head Pliers <i>Alloy steel multi-purpose head, 10 1/2", forged steel, vinyl grips handle</i>		
Outil pour attaches de bas avec ressort / Industrial Tying tool		
Coupe Boulons en acier chrome vanadium 18'' / Heat treated 18 inch Bolt Cutter		
Cisailles à tôle, coupe droite avec lames en acier chrome vanadium / Aviation Snips straight cut with chrome vanadium blades		
Pince en acier au carbone long bec 6 1/2'' / 6 1/2" Long nose carbon steel pliers		
Pince en acier au carbone coupe diagonale 6 1/2'' / 6 1/2" diagonal cut carbon steel pliers		

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

<p>Tape à mesure 1 ¼" x 25' (7.5m)/ Tape Measure 1¼"x25' Metric & S.A.E. (Fractions)</p>		
<p>Tape a mesure 100' en fibre-de-verre / Tape Measure S.A.E & Metric</p>		
<p>Cle a molette en acier chrome vanadium 12" / 12" Adjustable Wrench Chrome Vanadium Steel</p>		
<p>Cle a molette en acier chrome vanadium 8" / 8" Adjustable Wrench Chrome Vanadium Steel</p>		
<p>Pince-Étau en C 11" / 11" locking C-Clamp</p>		
<p>Pince Étau 7" a mâchoires courbées en acier chrome vanadium / 7"curved jaw locking pliers Chrome Vanadium Steel</p>		
<p>Sangle a Clique Crawford 1 ½" x 15' (5000lbs capacité testée) / Crawford Ratchet Tie Down</p>		
<p>Sangle à Clique Crawford 2 x 27' (10000lbs capacité testée) / Crawford Ratchet Tie Down</p>		
<p>Sangle EPDM 31" (2pc) / 31" EPDM Tie Down (2pc)</p>		
<p>Gants de travail en cuir qualité industriel robuste / Heavy Duty Industrial Quality leather Work Cloves</p>		

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

<p>Lammes à scie pour l'acier 12 x 1/8 x 20mm / Saw Blade</p>		
<p>Lammes à métaux Milwaukee 6" 18TPI (5/pk)</p>		
<p>Little Beaver Earth Auger</p>		
<p>Tire Fort (Come-a-long) / 2 ton Heavy-Duty Hand Puller</p>		
<p>Raidisseur Galvaniser / Three-way Stretcher HDG</p>		
<p>Tarière Manuelle Industriel / Post Hole Digger</p> <p><i>Hercules pattern digger heads provide maximum strength for the most demanding industrial and commercial digging application. Blue head, 6.25" point spread 4' hardwood handles</i></p>		
<p>Lammes de remplacement pour tarière manuel</p>		
<p>Pinte de zinc et Aérosol ZRC Galvalite</p> <p>(approbations CAN/CGSB-1.181, CAN/CSA-G164, ASTM A780, Pinte(6 lbs) Aérosol (1 lbs)</p>		
<p>Pelle industrielle ronde ou carré avec poignée en acier « D » / Industrial Shovel with Round or Square point and Steel « D » grip</p>		
<p>Râteau à Niveler 14 dents 15.25 x 3.25 avec manche en bois / Level head Rake 14-tine with 60 » hardwood handle</p>		

Prix sujets à changement sans préavis / Prices Subject to change without notice

Clôture de Chantier / Temporary Fence

(court et long terme)

Location Prix de Contracteur	
\$ / pied par mois calendrier	

Transport		
De 0 a 100 km 100 km et plus	Min Aller \$ Aller + 1.00\$ / Km	Min Retour \$ Retour + 1.00\$/km

Installation / Démantèlement	
Installation	\$ / pied
Démantèlement	\$ / pied

Spécifications	
Panneau et un (1) pied autoportant par section	
Section de 8' X 6' de haut Grillage 2" X 6" galvaniser Tuyau 1 1/4"	

Vente	
Panneau 8' x 6' (6g galvaniser)	\$
Pied autoportant	\$
Collet Double	\$